

## แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี 2560 -2564

### 1.สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

การสูบบุหรี่ของประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ปีล่าสุด (พ.ศ. 2558) พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผู้สูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ภาพรวม พบว่า ในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 – 2557) อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 23.0 เป็นร้อยละ 20.7 และล่าสุด ในปี พ.ศ.2558 อัตราการบริโภคยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 19.9 ซึ่งเมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งที่ผ่านๆ มา (พ.ศ. 2557) พบว่า ทั้งเพศชายและหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง ทั้งนี้ อัตราการสูบบุหรี่ของเพศชายยังคงสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 20 เท่า

เมื่อพิจารณารายกลุ่มอายุ พบว่า อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่ม วัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีการสูบบุหรี่สูงที่สุด โดยกลุ่มอายุ 25-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงขึ้น จากร้อยละ 22.79 และ ร้อยละ 14.25 เป็น ร้อยละ 23.54 และ ร้อยละ 16.63 อีกทั้งมีอัตราการป่วยและตายจากโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเพิ่มขึ้น

การสูบบุหรี่ของเยาวชน (อายุ 15- 18 ปี) ในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 – 2557) พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 6.58 เป็นร้อยละ 8.25 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผู้หญิงมีการสูบบุหรี่โรงงานเพิ่มขึ้น จากการสำรวจครั้งล่าสุด (พ.ศ.2558) เปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านๆ มา (พ.ศ. 2557) พบว่า อัตราการบริโภคยาสูบลดลงจากร้อยละ 8.25 เป็น 7.92 แต่อายุเฉลี่ยของเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่กลับมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งพบว่าเยาวชนมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมยาสูบ เน้นการใช้กลยุทธ์สื่อออนไลน์ social marketing ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ และกลุ่มเยาวชนยังขาดความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาสูบที่ถูกต้อง

การพบเห็น/ได้กลิ่น/พบเห็นกันบุหรี่ภายในสถานที่สาธารณะ พบว่า มีการพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะจากการสำรวจโดยรวมสูง ร้อยละ 80.60 เมื่อเปรียบเทียบจากการสำรวจ 2 รอบกับครั้งที่ผ่านๆ มา พ.ศ. 2554 และ 2557 พบว่า การพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแต่ละประเภทลดลงเล็กน้อยแม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ร้อยละ 100 โดยเฉพาะร้านอาหาร/ภัตตาคาร ตลาดสด/ตลาดนัด ที่พบว่ายังมีการละเมิดกฎหมายสูง (ตารางที่1)

ตารางที่ 1 การพบเห็น/ได้กลิ่น/พบเห็นกันบุหรี่ภายในสถานที่สาธารณะ ปี พ.ศ. 2554 และ 2557

การได้พบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นกันบุหรี่ภายในสถานที่สาธารณะ	พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2557		
	ไม่พบ (ร้อยละ)	พบ (ร้อยละ)	ไม่ได้ไป (ร้อยละ)	ไปแต่ไม่พบ (ร้อยละ)	ไปและพบ (ร้อยละ)
อาคารสถานที่ราชการ	72.63	25.79	59.11	21.62	18.07
สถานบริการสาธารณสุข	81.26	17.16	52.21	32.69	13.84
โรงเรียน/สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา	83.41	15.01	61.10	27.22	10.89
อาคารของมหาวิทยาลัย	89.45	8.97	90.89	4.53	3.78

การได้พบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นกันบูหรี ภายในสถานที่สาธารณะ	พ.ศ. 2554		พ.ศ. 2557		
	ไม่พบ (ร้อยละ)	พบ (ร้อยละ)	ไม่ได้ไป (ร้อยละ)	ไปแต่ไม่พบ (ร้อยละ)	ไปและพบ (ร้อยละ)
ศาสนสถาน	68.48	29.93	40.09	31.10	27.56
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่ที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม	50.09	48.33	40.45	16.32	41.90
สถานบริการขนส่งสาธารณะ	48.84	49.57	65.67	9.06	24.27
ตลาดสดหรือตลาดนัด	25.40	73.01	16.06	16.78	66.03

### ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปี 2558 – 2560

#### 1. การป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ : มาตรการ สถานศึกษาปลอดบุหรี

โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาเข้าร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี

- โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี จำนวน 1,850 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
- โรงเรียนที่เข้าร่วมฯ มีอัตราการสูบบุหรีของนักเรียนลดลง จากเดิม ร้อยละ 18 (จากการสุ่มประเมิน 200 แห่ง)
- ขยายผลโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา/กรุงเทพมหานคร (เป้าหมาย ร้อยละ 20)
- พัฒนารูปแบบ (Best practice) การป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่และช่วยเลิก ในกลุ่มเยาวชน

#### 2. การช่วยเลิกบุหรี (ลดนักสูบบุหรี)

ด้านการพัฒนา/ขับเคลื่อน สถานบริการสาธารณสุข

- ขับเคลื่อน/ผลักดันให้โรงพยาบาล มีระบบบำบัดโรคเสพติดยาสูบ จำนวน 883 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.8 (เป้าหมายโรงพยาบาลระดับ (รพศ./รพท./รพช. ร้อยละ 100)
- ขยายผล/ขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีระบบบำบัดยาสูบ

พัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเครือข่าย

- บุคลากรทางการศึกษาสามารถให้คำปรึกษาเลิกบุหรี และส่งต่อสถานบริการสุขภาพ ร้อยละ 10.8 (198 แห่ง)
- บุคลากรสาธารณสุข ผ่านการอบรมให้คำปรึกษาเลิกบุหรี ร้อยละ 81 ของสถานบริการระดับ รพศ./รพท./รพช. (720 แห่ง)

## สรุปปัญหา จากสถานการณ์และการดำเนินงาน

### 1. อัตราการสูบบุหรี่ในช่วง 10 ปี มีแนวโน้มคงที่

- จำนวนคนสูบบุหรี่มีจำนวนมากและมีจำนวนคงที่ ประมาณ 11 ล้านคน แต่มีอัตราเลิกสูบบุหรี่ได้น้อย (เฉลี่ย ปีละ 3-4 หมื่นคน)
- การเข้าถึงบริการเลิกยาสูบน้อย
- ระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในปัจจุบัน
- ประชาชนเข้าถึงระบบบริการช่วยเลิกบุหรือน้อย ความครอบคลุมของการให้บริการ
- รูปแบบ/แนวทางยังไม่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การติดตาม/ส่งต่อยังมีน้อย

### 2. เยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

- เยาวชนเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่อายุเฉลี่ยน้อยลง
- เยาวชนมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบบรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
- การใช้กลยุทธ์สื่อออนไลน์ social marketing ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้

### 3. การสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะพบสูง

- สถานที่สาธารณะโดยรวมสูงถึง ร้อยละ 80
- ตลาดสดหรือตลาดนัด ร้อยละ 66.0
- ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/สถานที่ที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ร้อยละ 42.5
- ศาสนสถาน ร้อยละ 27.6
- สถานบริการขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 24.3

ทั้งนี้แม้ว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถลดการบริโภคยาสูบได้ ซึ่งถือว่าการดำเนินงานที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น แต่อาจจะต้องยังขาดการดำเนินงานเชิงรุก ในบางกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย NCDs global target ได้ ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าวจะต้องลดอัตราการบริโภคลงให้ได้ภายในปี 2568 อย่างน้อยร้อยละ 30 ดังนั้น การป้องกันเยาวชน การทำให้ผู้เสพเลิกยาสูบและทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ เพื่อจำกัดพื้นที่การสูบบุหรี่ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงาน และจำเป็นต้องมีการดำเนินงานในหลายมาตรการไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

## 2.เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ

จากเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับโลก (9 Voluntary Global NCD targets for 2010-2025) ที่ต้องการให้ในปี พ.ศ. 2568 ลดการบริโภคยาสูบลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากข้อมูลปี 2553 (ค.ศ. 2010) อัตราการบริโภคยาสูบในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน ร้อยละ 14.7 ในปี พ.ศ. 2568 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบจึงได้กำหนดเป้าหมายรายปี ซึ่งลดทอนมาจากเป้าหมายระดับโลก ดังนี้

1) ลดอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ประเทศ) ไม่เกินร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2564 ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 (ร้อยละ 20.7) ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ร้อยละ 30 (ตารางที่ 2)

2) อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15 - 18ปี (ประเทศ) ไม่เกินร้อยละ 8 ในปี 2564 สำหรับการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นนั้น เนื่องจากปี 2544 - 2557 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ร้อยละ 8.25 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 จึงกำหนดค่าเป้าหมายดังกล่าว (ตารางที่ 2)

3) ลดอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนลดลงร้อยละ 35 ในปี 2564 จากปี 2557 (อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สอง พ.ศ. 2559 - 2562 กำหนดเป้าหมายอัตราการได้รับควันบุหรี่ของประชาชนลดลงร้อยละ 25 จากปี 2557 ภายในปี 2562 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 5 ต่อปี (ตารางที่ 2) ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560 - 2564 )

ตัวชี้วัดเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ	ข้อมูลพื้นฐาน			ปีงบประมาณ (พ.ศ.)				
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	2560	2561	2562	2563	2564
1.อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)	20.7	19.9		18	17.5	17	16.5	16
2.อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี (ร้อยละ)	8.25	8.0		9.0	9.0	8.5	8.5	8.0
3.อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน (ร้อยละ)	80.6			68	64	60	56	52

ค่าเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพรายเขตสุขภาพ ระยะ5 ปี (อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2560 - 2564)

ตารางที่ 3 ค่าเป้าหมายอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายเขตสุขภาพ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เขตสุขภาพที่	อัตราการสูบบุหรี่รายเขตสุขภาพ ( base line 2557)	ค่าเป้าหมายการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปี (ร้อยละ)				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	18.11	15.6	15.1	14.6	14.2	13.9
2	24.83	20.3	19.6	19.0	18.4	18.0

เขตสุขภาพที่	อัตราการสูบบุหรี่รายเขตสุขภาพ ( base line 2557)	ค่าเป้าหมายการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปี (ร้อยละ)				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3	19.73	17.0	16.5	16.0	15.5	15.2
4	18.91	16.3	15.8	15.3	14.8	14.5
5	18.75	16.2	15.6	15.2	14.7	14.4
6	19.19	16.6	16.0	15.5	15.1	14.8
7	21.16	18.3	17.6	17.1	16.6	16.3
8	20.52	17.7	17.1	16.6	16.1	15.8
9	22.04	19.0	18.4	17.8	17.3	16.9
10	23.86	19.5	18.8	18.2	17.7	17.3
11	29.1	23.7	22.9	22.2	21.6	21.1
12	25.04	20.4	19.7	19.1	18.6	18.2
กรุงเทพมหานคร	18.11	15.6	15.1	14.6	14.2	13.9
ประเทศ	20.7	17.9	17.3	16.7	16.2	16.0

ค่าเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพรายเขตสุขภาพ ระยะ 5 ปี (อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี พ.ศ.2560 – 2564)

ตารางที่ 4 ค่าเป้าหมายอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีจำแนกรายเขตสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2564)

เขตสุขภาพที่	อัตราการสูบบุหรี่รายเขตสุขภาพ ( base line 2557)	ค่าเป้าหมายการสูบบุหรี่ปัจจุบันของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี (ร้อยละ)				
			2561	2562	2563	2564
1	5.1	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5
2	18.7	15.9	15.1	14.3	14.1	13.8
3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
4	7.5	7.1	7.0	6.8	6.6	6.5

เขตสุขภาพที่	อัตราการสูบบุหรี่รายเขตสุขภาพ ( base line 2557)	ค่าเป้าหมายการสูบบุหรี่ปัจจุบันของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี (ร้อยละ)				
			2561	2562	2563	2564
5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
8	11	9.9	9.4	8.9	8.8	8.6
9	11.8	10.6	10.1	9.6	9.4	9.2
10	8.3	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3
11	15.8	13.4	12.7	12.1	11.9	11.6
12	13.5	12.2	11.6	11.0	10.8	10.6
กรุงเทพมหานคร	7.2	6.8	6.7	6.5	6.4	6.3
ประเทศ	8.25	9.0	9.0	8.5	8.5	8.0

ค่าเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพรายเขตสุขภาพ ระยะ 5 ปี (ร้อยละการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นกันบูทหรือในสถานที่สาธารณะ พ.ศ.2560 – 2564 )

ตารางที่ 5 ค่าเป้าหมายการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นกันบูทหรือในสถานที่สาธารณะจำแนกรายเขตสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2564)

เขตสุขภาพที่	ร้อยละการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นกันบูทหรือในสถานที่สาธารณะ (Baseline ปี 2557)	ค่าเป้าหมายการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นกันบูทหรือในสถานที่สาธารณะ				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1	72.0	61.2	57.6	54.0	50.4	46.8
2	77.9	66.2	62.3	58.4	54.5	50.6
3	83.6	71.1	66.9	62.7	58.5	54.3

เขตสุขภาพที่	ร้อยละการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ (Baseline ปี 2557)	ค่าเป้าหมายการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4	82.3	70.0	65.8	61.7	57.6	53.5
5	85.7	72.8	68.6	64.3	60.0	55.7
6	83.6	71.1	66.9	62.7	58.5	54.3
7	73.5	62.5	58.8	55.1	51.5	47.8
8	84.9	72.2	67.9	63.7	59.4	55.2
9	75.0	63.8	60.0	56.3	52.5	48.8
10	79.4	67.5	63.5	59.6	55.6	51.6
11	82.5	70.1	66.0	61.9	57.8	53.6
12	87.5	74.4	70.0	65.6	61.3	56.9
กรุงเทพมหานคร	77.8	66.1	62.2	58.4	54.5	50.6
ประเทศ	80.1	68.1	64.1	60.1	56.1	52.1

### 3. มาตรการ เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยง

มาตรการการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

1. พัฒนากลไก นโยบาย/กฎหมาย สร้างความร่วมมือ และการสื่อสารความเสี่ยง
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการจัดการความรู้ในการป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และปกป้องเยาวชนจากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
4. การทำให้สิ่ง แวดล้อมปลอดควันบุหรี่
5. การช่วยผู้เสพให้เลิกยาสูบ

**ความสอดคล้องของเป้าหมายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ**

เป้าหมาย	มาตรการที่
1) ลดอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป	1, 2, 5
2) ลดอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-18ปี	1, 2, 3
3) ลดอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน	1,4

**เป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับประเทศและระดับเขต**

มาตรการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ									
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต
<b>มาตรการที่ 1 พัฒนากลไก นโยบาย/กฎหมาย สร้างความร่วมมือและการสื่อสารความเสี่ยง</b>										
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.1</b> จำนวนร่างกฎหมาย/ อนุบัญญัติ/นโยบายสาธารณะ / มาตรการ/ระบบการติดตามประเมินผล เพื่อควบคุมยาสูบ	2 เรื่อง	1 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง	2 เรื่อง	1 เรื่อง
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.2</b> กลไกการควบคุมยาสูบ ระดับจังหวัด และอำเภอ	ระดับจังหวัด (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 60 )	ระดับจังหวัด (ภาพรวมเขต ร้อยละ 60 )	ระดับจังหวัด (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 80 )	ระดับจังหวัด (ภาพรวมเขต ร้อยละ 80 )	ระดับจังหวัด (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 100)	ระดับจังหวัด (ภาพรวมเขต ร้อยละ 100)	ระดับจังหวัด (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 100)	ระดับจังหวัด (ภาพรวมเขต ร้อยละ 100)	ระดับจังหวัด (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 100)	ระดับจังหวัด (ภาพรวมเขต ร้อยละ 100)



มาตรการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ										
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		
	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	
					ระดับอำเภอ (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 10	ระดับอำเภอ (ภาพรวมเขต 1 อำเภอ ต่อจังหวัด	ระดับอำเภอ (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 30	ระดับอำเภอ (ภาพรวมเขต ร้อยละ 30	ระดับอำเภอ (ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 50	ระดับอำเภอ (ภาพรวมเขต ร้อยละ 50	
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การรับรู้ของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ	ร้อยละ 60	ร้อยละ 50	ร้อยละ 65	ร้อยละ 55	ร้อยละ 70	ร้อยละ 60	ร้อยละ 75	ร้อยละ 65	ร้อยละ 80	ร้อยละ 70	
<b>มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการจัดการความรู้ในการป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ</b>											
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุม ยาสูบระดับชาติ/เขต	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ	1 ระบบ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของจังหวัดที่มี ฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เฝ้าระวังควบคุมยาสูบ	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 50	ภาพรวมเขต ร้อยละ 50	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 60	ภาพรวมเขต ร้อยละ 60	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 70	ภาพรวมเขต ร้อยละ 70	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 80	ภาพรวมเขต ร้อยละ 80	ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 90	ภาพรวมเขต ร้อยละ 90	
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลិតกณฑ์/มาตรการ นำไปสู่การพัฒนาการเฝ้าระวังเพื่อ ควบคุมยาสูบ	2 เรื่อง		2 เรื่อง	1เรื่อง/เขต	3 เรื่อง	1เรื่อง/เขต	3 เรื่อง	2 เรื่อง/เขต	3เรื่อง	2 เรื่อง/เขต	
<b>มาตรการที่ 3 การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และปกป้องเยาวชนจากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ</b>											
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนกฎหมาย/อนุ บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพยาสูบ รายใหม่ฯ	4 เรื่อง		4 เรื่อง								
ตัวชี้วัดที่ 3.2 โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการ โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามเกณฑ์ที่	มัธยมศึกษา ร้อยละ 80	มัธยมศึกษา ร้อยละ 80	-มัธยมศึกษา ร้อยละ 100	-มัธยมศึกษา ร้อยละ 100							

มาตรการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ									
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต
กำหนด			-ประถมศึกษา ร้อยละ 5	-ประถมศึกษา ร้อยละ 5	-ประถมศึกษา ร้อยละ 10	-ประถมศึกษา ร้อยละ 10	-ประถมศึกษา ร้อยละ 20	-ประถมศึกษา ร้อยละ 20	-ประถมศึกษา ร้อยละ 30	-ประถมศึกษา ร้อยละ 30
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.3</b> ร้อยละของโรงเรียน ปลอดบุหรี่ที่มีการดำเนินงานเล็ก นุหรีในโรงเรียน	(ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 10	(ภาพรวมเขต ร้อยละ 10)	(ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 15	(ภาพรวมเขต ร้อยละ 15 )	(ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 20	(ภาพรวมเขต ร้อยละ 20 )	(ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 25	(ภาพรวมเขต ร้อยละ 25 )	(ภาพรวม ประเทศ ร้อยละ 30	(ภาพรวมเขต ร้อยละ 30 )

มาตรการที่ 4 การทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่										
<b>ตัวชี้วัดที่ 4.1</b> ร้อยละของสถานที่ สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย										
▪ ศาสนสถาน	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
▪ สถานีขนส่ง	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
▪ ร้านอาหาร	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60
▪ ตลาด			ร้อยละ 60	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
▪ สถานที่ราชการ	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 95	ทุกแห่ง	ทุกแห่ง
<b>ตัวชี้วัดที่ 4.2</b> จำนวนชุมชนที่มีการ ดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอด ควันบุหรี่ในชุมชน (ตำบล/หมู่บ้าน)			76 แห่ง	1 แห่ง/จังหวัด	76 แห่ง	3 แห่ง/จังหวัด	76 แห่ง	5 แห่ง/จังหวัด	76 แห่ง	1 แห่ง/ อำเภอ/จังหวัด
มาตรการที่ 5 การช่วยเหลือผู้เสพยาสูบ										
<b>ตัวชี้วัดที่ 5.1</b> ร้อยละของสถานบริการ มีระบบบริการช่วยเหลือผู้ครอบคคุม ถึงระดับชุมชน										
▪ รพศ.,รพท.,รพช.	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	-	-	-	-

มาตรการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ									
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต	ประเทศ	เขต
▪ รพ.สต.	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 35	ร้อยละ 35	ร้อยละ 40	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60
▪ ชุมชนต้นแบบเลิกบุหรี	-	-	-	-	-	-	76 แห่ง	1 แห่ง/จังหวัด	76 แห่ง	1 แห่ง/จังหวัด

พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานจำแนกตามพื้นที่เสี่ยง

พื้นที่เป้าหมายจังหวัดจำแนกตามพื้นที่เสี่ยง อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป (โดยรวม)

เขตสุขภาพที่	เสี่ยงสูง (25 จังหวัด)	กลาง (26 จังหวัด)	ต่ำ (25จังหวัด)
1	แม่ฮ่องสอน	ลำพูน เชียงใหม่ แพร่	เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน
2		ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์	อุดรดิตถ์
3	อุทัยธานี	กำแพงเพชร	ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร
4		ลพบุรี สระบุรี นครนายก	พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรีอ่างทอง สิงห์บุรี
5	กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
6	สระแก้ว	ตราด ระยอง ปราจีนบุรี	จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
7	ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด	มหาสารคาม	
8	หนองบัวลำภู เลย นครพนม	อุดรธานี หนองคาย	สกลนครบึงกาฬ

เขตสุขภาพที่	เสียงสูง (25 จังหวัด)	กลาง (26 จังหวัด)	ต่ำ (25จังหวัด)
9	สุรินทร์	บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา	
10	อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ	มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร	
11	ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีชุมพร พังงา	กระบี่	ภูเก็ต
12	สตูล ปัตตานี ตรัง นราธิวาส พัทลุง ยะลา	สงขลา	
กรุงเทพมหานคร			กรุงเทพมหานคร

พื้นที่เป้าหมายจังหวัดจำแนกตามพื้นที่เสียง อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15 – 18 ปี

เขตสุขภาพที่	เสียงสูง (25 จังหวัด)	กลาง (26 จังหวัด)	ต่ำ (25จังหวัด)
1	แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงราย	น่าน	ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง
2	สุโขทัย	พิษณุโลก เพชรบูรณ์	อุตรดิตถ์ ตาก
3	กำแพงเพชร	พิจิตร ชัยนาท	อุทัย นครสวรรค์

เขตสุขภาพที่	เสียงสูง (25 จังหวัด)	กลาง (26 จังหวัด)	ต่ำ (25จังหวัด)
4	สระบุรี	พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สิงห์บุรี	นนทบุรี ลพบุรี นครนายก
5		ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี	สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี
6	ตราด ปราจีนบุรี		ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
7	ขอนแก่น	กาฬสินธุ์มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด
8	อุดรธานี หนองบัวลำภู	เลย สกลนคร นครพนม	หนองคาย บึงกาฬ
9	นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์		
10	ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ	ยโสธร อุบลราชธานี	มุกดาหาร
11	ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร	กระบี่	ภูเก็ต พังงา
12	สตูล สงขลา ปัตตานี ตรัง	พัทลุง ยะลา นราธิวาส	
กรุงเทพมหานคร		กรุงเทพมหานคร	

พื้นที่เป้าหมายจังหวัดจำแนกตามพื้นที่เสียง อัตรากาได้รับ**ความบุนทรีย์มือสอง**ของประชาชน

เขตสุขภาพที่	เสียงสูง (25 จังหวัด)	กลาง(26 จังหวัด)	ต่ำ(25จังหวัด)
--------------	-----------------------	------------------	----------------

เขตสุขภาพที่	เสียงสูง (25 จังหวัด)	กลาง(26 จังหวัด)	ต่ำ(25จังหวัด)
1		เชียงใหม่	ลำปาง เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน
2	อุตรดิตถ์	สุโขทัย พิษณุโลก	เพชรบูรณ์ ตาก
3	อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์	ชัยนาท	กำแพงเพชร
4	ลพบุรี ปทุมธานี	สิงห์บุรี นครนายกพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี	สระบุรี อ่างทอง
5	กาญจนบุรี นครปฐม	สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร	
6	ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง ตราด	ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว	สมุทรปราการ
7		กาฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น
8	นครพนม สกลนคร	อุดรธานี เลย	หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ
9	นครราชสีมา		สุรินทร์ชัยภูมิ บุรีรัมย์
10	ศรีสะเกษ ยโสธร	มุกดาหาร	อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
11	สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา	กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช	ชุมพร
12	นราธิวาส ยะลา ปัตตานี ตรัง สตูล	สงขลา ปัตตานี	
กรุงเทพมหานคร			กรุงเทพมหานคร

4. มาตรการและชุดกิจกรรม

มาตรการ/ตัวชี้วัด	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ชุดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ									
			ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
			ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด
<b>มาตรการที่ 1 พัฒนากลไก นโยบาย/กฎหมาย สร้างความร่วมมือ และการสื่อสารความเสี่ยง</b>												
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.1</b> จำนวนร่างกฎหมาย/อนุบัญญัติ/นโยบายสาธารณะ/มาตรการ/ระบบการติดตามประเมินผลเพื่อควบคุมยาสูบ	สถานที่สาธารณะ/สถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ/ธุรกิจยาสูบ/ประชาชน/เยาวชน	1.พัฒนานโยบาย กฎหมาย อนุบัญญัติ มาตรการที่สำคัญในการควบคุมยาสูบ 2.พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.2</b> กลไกการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดและอำเภอ	ผู้ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด อำเภอ ในเขตรับผิดชอบของ สคร.	1.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ 2.พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานระดับพื้นที่ 3.พัฒนากลไกการควบคุมยาสูบระดับอำเภอ 4.การสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมยาสูบในทุกภาคส่วนและทุกระดับ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.3</b> การรับรู้ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ	วัยรุ่น/ประชาชนทั่วไปของ จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของ สคร.	พัฒนาการประชาสัมพันธ์กฎหมายหรือโทษ พิษภัย และกลยุทธ์ในการทำลายตลาดของยาสูบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

มาตรการ/ตัวชี้วัด	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ชุดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ									
			ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
			ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด
(ร้อยละ)		1.ให้สุศึกษาประชาสัมพันธ์ 2.จัดกิจกรรม/ดำเนินการสื่อสาร เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 3.สร้างความตระหนักและการ รณรงค์ในกลุ่มเสี่ยง 4.สร้างกระแสสังคม/สร้างจิต สำนึกให้เป็นเยาวชนปลอด ยาสูบในรูปแบบต่างๆ										
<b>มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการจัดการความรู้ในการป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ</b>												
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.1</b> ระบบเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ/ เขต	ผู้รับผิดชอบงาน ควบคุมยาสูบพื้นที่ที่มี อัตราการสูบบุหรี่เสี่ยง สูงในเขตรับผิดชอบ ของ สคร	พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อเฝ้า ระวังสถานการณ์ที่ส่งผลการ บริโภคยาสูบ 1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง (5 มิติ) 2.การพยากรณ์การบริโภคยาสูบ ตามรายเขตสุขภาพ 3.การพัฒนาระบบร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายจาก การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4.การพัฒนาระบบการดำเนินการ ร้องเรียนการละเมิดกฎหมาย ยาสูบฉบับใหม่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓







มาตรการ/ตัวชี้วัด	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ชุดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ									
			ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
			ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด
		<p>ขยายเป้าหมายการดำเนินงานในกลุ่มนักเรียนเพื่อป้องกันและลดจำนวนนักเสพหน้าใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ฝึกระวังควบคุมและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการซึ่งดำเนินธุรกิจในและนอกสถานศึกษา</li> <li>▪ ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย/สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับโทษ พิษ ภัยร่วมไปกับการปรับพฤติกรรมในเยาวชนเพื่อการลด เลิกการสูบบุหรี่</li> </ul>										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถให้คำปรึกษา การเลิกบุหรี่เบื้องต้น และส่งต่อสถานบริการ</li> <li>▪ ติดตามการดำเนินสถานศึกษาต้นแบบในการให้บริการเลิกบุหรี่ และการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด</li> </ul>										
มาตรการที่ 4 การทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่												

มาตรการ/ตัวชี้วัด	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ชุดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ									
			ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
			ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด
<b>ตัวชี้วัดที่ 4.1</b> ร้อยละของสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ศาสนสถาน</li> <li>▪ สถานีขนส่ง</li> <li>▪ ร้านอาหาร</li> <li>▪ ตลาด</li> <li>▪ สถานที่ราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองโดยเฉพาะเด็กและสตรี</li> <li>▪ ผู้ประกอบการ/สถานที่สาธารณะ</li> </ul>	1. พัฒนาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกำกับดูแลสถานที่สาธารณะ/สถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กำหนดเป้าหมายดำเนินการ</li> <li>▪ จัดทำมาตรฐานสถานที่สาธารณะ/สถานที่ทำงานปลอดบุหรี่</li> <li>▪ สนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่</li> </ul> 3. อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่ที่กำหนดให้ปลอดควันบุหรี่ 4. เสริมสร้างความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแล สถานที่สาธารณะ เรื่องการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

มาตรการ/ตัวชี้วัด	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ชุดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ										
			ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		
			ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการ บังคับใช้กฎหมายของจังหวัด เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและ บังคับใช้กฎหมาย</li> </ul>											
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนชุมชนที่มีการดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในชุมชน(ตำบล/หมู่บ้าน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สคร. 1-12</li> <li>▪ สสจ. 77 จังหวัด</li> </ul>	1.พัฒนาโมเดลอำเภอดันแบบปลอดภัยบุรี จำแนกตามขนาดอำเภอ (นอก/ในเขตเทศบาล)/สร้างมาตรการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในชุมชน 2.สร้างความตระหนักให้ประชาชนในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยบุรีในชุมชน/สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 3.ขยายพื้นที่การดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยบุรีในชุมชน			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

มาตรการ/ตัวชี้วัด	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ชุดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ									
			ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
			ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด	ประเทศ	เขต/ จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของสถานบริการที่มีระบบบริการช่วยเหลือผู้พิการครอบคลุมถึงระดับชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รพศ.,รพท.,รพช.</li> <li>▪ รพ.สต.</li> <li>▪ ชุมชนต้นแบบเล็กบูหรี</li> </ul>	1.พัฒนาระบบบำบัดโรคเสพติด ยาสูบในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถให้คำปรึกษาการเลิกบูหรี 3.ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน คัดกรองและลด เลิกการบริโภค ยาสูบในสถานบริการสุขภาพ (รพศ./รพท./รพช./รพสต.) 4.พัฒนาโมเดล/รูปแบบ การเลิก ยาสูบในระดับชุมชน 5.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเลิกบูหรีขยายพื้นที่ การดำเนินงานพัฒนาการเลิก บูหรีในชุมชน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## 5. แผนการติดตามประเมินผล

## 5.1 ระดับความสำเร็จของเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ	วิธีการประเมินผล	ความถี่ของการประเมิน					ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
1. อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)	แบบสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่	✓		✓	✓	✓	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2. อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 – 18 ปี (ร้อยละ)	แบบสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่	✓		✓	✓	✓	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3. อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน (ร้อยละ)	แบบสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุม ยาสูบระดับจังหวัด	✓	✓	✓	✓		สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

## 5.2 ระดับความสำเร็จของมาตรการ

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ	วิธีการประเมินผล	ความถี่ของการประเมิน					ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
<b>มาตรการที่ 1 พัฒนากลไก นโยบาย/กฎหมาย สร้างความร่วมมือและการสื่อสารความเสี่ยง</b>							
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.1</b> จำนวนร่างกฎหมาย/อนุบัญญัติ/นโยบายสาธารณะ / มาตรการ/ระบบการติดตามประเมินผลเพื่อควบคุมยาสูบ	เอกสารนโยบาย มาตรการ	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.2</b> กลไกการควบคุมยาสูบระดับจังหวัดและอำเภอ (ร้อยละ)	แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุม ยาสูบระดับจังหวัด	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>ตัวชี้วัดที่ 1.3</b> การรับรู้ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ(ร้อยละ)	แบบประเมินผลด้านการสื่อสารความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ	วิธีการประเมินผล	ความถี่ของการประเมิน					ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
<b>มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการความรู้ในการป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ</b>							
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.1</b> ระบบเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบระดับชาติ/เขต	ระบบเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมยาสูบ	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.2</b> ร้อยละของจังหวัดที่มีฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมยาสูบ	แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>ตัวชี้วัดที่ 2.3</b> ผลผลิต/เกณฑ์/มาตรการนำไปสู่การพัฒนาการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ	เอกสารเผยแพร่ผลผลิต/มาตรการ	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>มาตรการที่ 3 การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และปกป้องเยาวชนจากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ</b>							
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.1</b> จำนวนกฎหมาย/อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้เสพยาสูบรายใหม่ฯ	เอกสารกฎหมาย มาตรการ	✓	✓				กลุ่มพัฒนากฎหมายฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.2</b> โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่/ตามเกณฑ์ที่กำหนด ( ร้อยละ)	โรงเรียนประเมินตนเอง การสุ่มประเมินโรงเรียน แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>ตัวชี้วัดที่ 3.3</b> ร้อยละของโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีการดำเนินงานเลิกบุหรี่ในโรงเรียน	โรงเรียนประเมินตนเอง การสุ่มประเมินโรงเรียน แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด เอกสารรูปแบบการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบบประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<b>มาตรการที่ 4 การทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่</b>							
<b>ตัวชี้วัดที่ 4.1</b> ร้อยละของสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ กลุ่มพัฒนากฎหมายฯสำนัก



เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ	วิธีการประเมินผล	ความถี่ของการประเมิน					ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ศาสนสถาน</li> <li>▪ สถานีขนส่ง</li> <li>▪ ร้านอาหาร</li> <li>▪ ตลาด</li> <li>▪ สถานที่ราชการ</li> </ul>	แบบประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ/ฝึกอบรม						ควบคุมการบริโภคยาสูบ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จำนวนชุมชนที่มีการดำเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในชุมชน(ตำบล/หมู่บ้าน)	แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด		✓	✓	✓	✓	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

มาตรการที่ 5 การช่วยเหลือผู้เสพยาสูบ							
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของสถานบริการมีระบบบริการช่วยเหลือ บุหรี่ครอบคลุถึงระดับชุมชน	แบบประเมินแบบสำรวจการให้บริการช่วยเหลือ บุหรี่	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รพศ./รพท./รพช.</li> <li>▪ รพ.สต.</li> <li>▪ ชุมชนต้นแบบเลิกบุหรี่</li> </ul>	แบบการติดตามประเมินการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด						

## 6. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

### 6.1 ผู้จัดการแผนงาน

พญ.ปานทิพย์

โชติเบญจมาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

โทร. 0 2580 7161

e-mail : pantipatk@yahoo.com

### 6.2 ที่ปรึกษา

นพ.สุเทพ

เพชรมาภ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

โทร. 0 2590 3809

e-mail : subs@gmail.com

นพ.กฤษฎา	มโหทาน	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค	โทร. 0 2590 2403	e-mail : mahotarn@gmail.com
นพ.ชัยรัตน์	เตชะไทรศักดิ์	รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค	โทร. 0 2590 3006	e-mail : chairat_sk@yahoo.com